

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegato 5**GARA REAGENTI LIBERI
PER LABORATORIO CHIMICO CLINICO
FABBISOGNI MESI 24****DIAGNOSTICI PER IMMUNOMETRIA COAGULAZIONE E TOSSICOLOGIA (LOTTE DAL N.1 AL N. 21)**

Progr	Lotto	SETTORE	DESCRIZIONE PRODOTTO	Unità di misura	FABBISOGNI BIENNALI			
					AOU- NO	ASL-VC	ASL-BI	Totale
1	1	IMMUNOMETRIA	17 Oh Progesterone	Test	4000			4000
2	2	IMMUNOMETRIA	Attività Reninica Plasmatica	TEST	200			200
3	3	IMMUNOMETRIA	Anticorpi Antirecettore Per Acetilcolina	TEST	100			100
4	4	IMMUNOMETRIA	Recettore Solubile Della Transferrina	TEST	192			192
5	5	IMMUNOMETRIA	Anticorpi Anti Insulina	TEST	2200			2200
6	6	IMMUNOMETRIA	Anticorpi Anti TSH	TEST	7600			7600
7	7	IMMUNOMETRIA	Ca 72-4	TEST	900			900
8	8	IMMUNOMETRIA	Cromogranina A	TEST	5600			5600
9	9	IMMUNOMETRIA	Cyfra 21-1	TEST	3600			3600
10	10	IMMUNOMETRIA	Gad	Test	2400			2400
11	11	IMMUNOMETRIA	Iaa	Test	2200			2200



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 1 di 7

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

12	12	IMMUNOMETRIA	Ia2	Test	1200			1200
13	13	IMMUNOMETRIA	Ica	Test	1920			1920
14	14	IMMUNOMETRIA	Testosterone Libero	TEST	3800			3800
15	15	IMMUNOMETRIA	Test Gravidanza	Test	500		1200	1700
16	16	IMMUNOMETRIA	Procollagene I	TEST	200			200
17	17	IMMUNOMETRIA	Procollagene III	TEST	200			200
18	18	IMMUNOMETRIA	Glucagone	TEST	2000			2000
19	19	COAGULAZIONE	Reattivo per ricerca Lupus anticoagulante in plasma umano	TEST	6000			6000
20	20	TOSSICOLOGIA	Dosaggio Calcoli urinari	TEST	600	200		800
21	21	TOSSICOLOGIA	Dosaggio Coproporfirine	TEST	320			320

DIAGNOSTICI PER IMMUNOMETRIA , COAGULAZIONE E TOSSICOLOGIA**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
QUALITA' / PREZZO
PER SINGOLO LOTTO DAL N.1 AL N. 21**

Il dettaglio dei subcriteri viene specificato nell'allegato 6.

Campionatura

NO

una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 2 di 7

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

LOTTO UNICO N. 22 - REATTIVI DI CHIMICA CLINICA

Progr	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITÀ DI MISURA DI RIFERIMENTO PER FABBISOGNI	FABBISOGNI - AOU NO	FABBISOGNI - ASL VC	FABBISOGNI TOTALI
1	Reagente per Glucosio 6-P-Deidrogenasi	TEST	200	300	500
2	CTRL carente per Glucosio 6- P-Deidrogen	ML	30	30	60
3	CTRL normale per Glucosio 6- P-Deidrogen	ML	30	30	60
4	REAGENTE PER DOSAGGIO CITRATI URINARI IMPLEMENTABILI SU PIATTAFORMA ADVIA 1800	test	200		200
5	CALIBRATORI + CONTROLLI PER DOSAGGIO CITRATI URINARI IMPLEMENTABILI SU PIATTAFORMA ADVIA 1800	ML	60		60
6	REAGENTE PER DOSAGGIO OSSALATI URINARI IMPLEMENTABILI SU PIATTAFORMA ADVIA 1800	test	200		200
7	CALIBRATORI + CONTROLLI PER DOSAGGIO OSSALATI URINARI IMPLEMENTABILI SU PIATTAFORMA ADVIA 1800	ML	20		20
8	REAGENTE per ACE (Angiotensin Converting Enzyme) implementabili su piattaforma ADVIA 1800	TEST	200	160	360
9	CALIBRATORI + CONTROLLI per ACE (Angiotensin Converting Enzyme) implementabili su piattaforma ADVIA 1800	ML	8	8	16

LOTTO N. 22**REATTIVI DI CHIMICA CLINICA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
QUALITA' / PREZZO**

Il dettaglio dei subcriteri viene specificato nell'allegato 6.

Campionatura

NO



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 3 di 7

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

LOTTO UNICO N 23 - REATTIVI DI CITOFUORIMETRIA

Progr	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITÀ DI MISURA DI RIFERIMENTO PER FABBISOGNI	FABBISOGNI - AOUNO
1	CD36 FITC	TEST	1400
2	CD43 FITC	TEST	800
3	CD43 PE	TEST	200
4	CD43 APC	TEST	200
5	CD64 FITC	TEST	200
6	CD64 PE	TEST	1200
7	CD64 APC	TEST	200
8	CD66b FITC	TEST	1400
9	CD66C	TEST	200
10	CD105 FITC	TEST	200
11	CD105 PE	TEST	400
12	CD105 APC	TEST	200
13	ZAP70 Alexa Fluor 488	TEST	200
14	Fix & Perm	TEST	800
15	Cytochex Reagent	TEST	200
16	Mouse Serum	ML	40
17	Goat Serum	ML	50
18	Rabbit Serum	ML	40
19	Catene Kappa FITC Policlonali	TEST	400
20	Catene Kappa PE Policlonali	TEST	400
21	Catene Lambda FITC Policlonali	TEST	400
22	Catene Lambda PE Policlonali	TEST	400
23	Catene IgM FITC	TEST	200
24	Catene IgD FITC	TEST	200
25	Catene IgG fitc	TEST	200
26	Catene IgA FITC	TEST	200
27	Catene Kappa FITC Monoclonali	TEST	200
28	Catene Kappa PE Monoclonali	TEST	200
29	Catene Lambda FITC Monoclonali	TEST	200
30	Catene Lambda PE Monoclonali	TEST	200
31	CD52 (marcature disponibili)	TEST	200
32	MOUSE ANTI HUMAN CD52 R-PE	TEST	200
33	MOUSE ANTI HUMAN CD52 APC	TEST	200
34	ANTICORPI MONOCLONALI PER DETERMINAZIONE LINFOCITARIA BT :TDT/FITC+CD22/RPE+CD3/APC	TEST	100



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 4 di 7



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

LOTTO UNICO N. 23
REATTIVI DI CITOFUORIMETRIA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
QUALITA' / PREZZO

Il dettaglio dei subcriteri viene specificato nell'allegato 6.

Campionatura

NO



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 5 di 7

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

LOTTO UNICO N. 24 - REATTIVI DI FARMACO TOSSICOLOGIA

PRG	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITÀ DI MISURA DI RIFERIMENTO PER FABBISOGNI	FABBISOGNI AOU-NO	FABBISOGNI - ASL VC	FABBISOGNI TOTALI
1	1,1,1,3,3,3-esafluoro 2-propanolo	GR	50		50
2	anidride pentafluoropropionica	ML	10		10
3	bstfa+tmcs sydon bft kit	ML	40		40
4	universal indicator sticks ph 0-14	Pezzo	6400	4	6404
5	universal indicator sticks ph 5-10	Pezzo	6400	4	6404
6	acetonitrile hplc	L	50		50
7	acetonitrile lc/ms	L	54		54
8	metanolo hplc	L	26	4	30
9	metanolo lc/ms	L	20		20
10	esano hplc	L	4		4
11	diclorometano hplc	L	10		10
12	acido nitrico truce analysis 69%	L	6	4	10
13	acido solforico 96%	L	2		2
14	2-propanolo hplc	L	10		10
15	hcl 37%	L	16		16
16	acetato di etile 99,9 gc	L	4		4
17	acido fosforico 85%	L	2		2
18	acetone hplc	L	2	2	4
19	acido acetico glaciale	L	2	2	4
20	acqua lc/ms	L	60		60
21	etanolo 99,8%	L	4	4	8
22	sol.std ph 4 20°C	L	2		2
23	sol.std ph 7 20°C	L	2		2
24	sol.std ph 10 20°C	L	2		2
25	naoh	KG	2	4	6
26	kah	KG	2		2
27	nacl	KG	2		2
28	kh2po4	KG	4		4
29	acido formica 98%	L	2		2
30	acido metafosforico 33%	GR	400		400
31	idrossido d'ammonio 30%	L	4		4
32	formiato d'ammonio 95%	GR	500		500
33	tert-butil-metiletere hplc	L	2		2
34	anidride trifluoroacetica	ml	20		20
35	magnesium matrix modifier	ml	400		400
36	palladium matrix modifier	ml	400		400



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 6 di 7

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

37	ammonium phosphate matrix modifier	ml	400		400
38	Cloroformi HPLC	L	2		2
39	1-propanolo HPLC	L	40		40
40	etere	L	2		2
41	Formaldeide40%	L	2		2

LOTTO UNICO N. 24
REATTIVI DI FARMACO –TOSSICOLOGIA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
QUALITA' / PREZZO

Il dettaglio dei subcriteri viene specificato nell'allegato 6.

Campionatura

NO



una sanità in salute fa bene a tutti

STRUTTURA: S.C.PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESPONSABILE: D.ssa Anna BURLA

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593393 - Fax. +39 0161 593597

E-mail: provveditorato@aslvc.piemonte.it

Pag. 7 di 7