



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI COMPRESSE E TAMPONI IN TNT
STERILI E NON STERILI, CON E SENZA FILO DI BARIO, OCCORRENTE ALLE
AA.SS.LL. BI – VC – VCO E ALL'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA**

N. GARA 6395709

RETTIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

- **Importo complessivo**
 - o si legga “€ 2.138.313,56 (I.V.A. esclusa)” anziché “€ 2.060.969,56 (I.V.A. esclusa)”
- **Articolo 1.2 del Capitolato Speciale di gara “Importo e durata dell'appalto”**
 - o si legga “€ 2.138.313,56 (sub-lotto 1 A + sub-lotto 1 B)” anziché “€ 2.060.969,56 (sub-lotto 1 A + sub-lotto 1 B)”
 - o si legga “importo annuo di € 287.848,39 IVA esclusa” anziché “importo annuo di € 268.512,39 IVA esclusa”
- **Articolo 2.1 del Capitolato Speciale di gara “Composizione del plico dell'offerta”**
 - o si legga “entro il termine perentorio delle ore **15.00 del giorno 10/06/2016**” anziché “entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 30/05/2016”
 - o Busta A, pagina 12: si aggiunga in calce al punto 15: “Ricevuta in originale del pagamento del contributo dovuto ai sensi della “Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 15/02/2010 attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2010” di importo pari ad euro 140,00.”
 - o Busta C, sub lotto 1 B: si legga “Importo complessivo annuale che non deve superare l'importo a base d'asta di euro 287.848,39 I.V.A. esclusa” anziché “Importo complessivo annuale che non deve superare l'importo a base d'asta di euro 268.512,39 I.V.A. esclusa”
- **Articolo 2.2 del Capitolato Speciale di gara “Irregolarità dei documenti d'offerta”**
 - o si legga “Importo a base d'asta pari a € 2.138.313,56 e 1‰ pari a € 2.138,31” anziché “Importo a base d'asta pari a € 2.060.969,56 e 1‰ pari a € 2.060,97”
- **Articolo 5.4 del Capitolato Speciale di gara “Caratteristiche specifiche dei prodotti”**
 - o si legga “La sterilizzazione dovrà essere conforme alle norme UNI EN ISO 17665-1/2007 e UNI EN ISO 11135-1/2007” anziché “La sterilizzazione dovrà essere conforme alla norma UNI EN ISO 17665-1/2007”
 - o Rif. 1A.4: si legga “Peso circa 70 g/mq. Misure: 10 x 15 cm circa, piegata in 16 strati, misura iniziale 40 x 65 cm circa.” anziché “Peso circa 70 g/mq piegata in 4 strati. Misure: 10 x 10 cm circa”



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- **Articolo 5.6 del Capitolato Speciale di gara “Confezionamento ed etichettatura”**
 - o si legga “se sterile, metodo di sterilizzazione e data di scadenza” anziché “se sterile, metodo di sterilizzazione, data di sterilizzazione e scadenza”.
- **Allegato 5 del Capitolato Speciale di gara “Schema di offerta”**
Si veda allegato modificato pubblicato.

Si comunica che le ditte che avessero eventualmente già presentato offerta per la gara in oggetto potranno sostituirla, modificarla o integrarla entro il nuovo termine di scadenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Anna Burla)
- F.to in originale -