

**Struttura Complessa LABORATORIO ANALISI**

Direttore f.f. Dr. Aurelio Malabaila

Tel. 015-15154924 Fax. 015-15154907

aurelio.malabaila@aslbi.piemonte.it

## ISTRUZIONI PER IL TEST SUL LIQUIDO SEMINALE

**Per la corretta esecuzione del test è necessario utilizzare esclusivamente i contenitori sterili (figura 1) forniti dall'Azienda o presso le Farmacie e rispettare 3 giorni di astinenza sessuale prima dell'esame.**



*Figura 1*

### **Procedura:**

- Aprire il sacchetto sterile ed accertarsi che l'imbuto sia inserito nella provetta di raccolta del campione.
- Eiaculare all'interno dell'imbuto e successivamente tappare l'imbuto stesso.
- Aspettare che tutto lo sperma sia entrato nella provetta lasciandola nell'apposito supporto.
- Separare la provetta dall'imbuto e chiuderla con il tappo. L'imbuto si può gettare via.
- La provetta deve essere conservata ad una temperatura il più possibile vicina a quella corporea. Consegnare la provetta contenente il campione ben chiusa presso il Centro prelievi non oltre 30 minuti dall'emissione.



La mancata osservanza delle indicazioni precedenti potrebbe comportare un'alterazione del risultato con conseguente invalidazione del test.